調達要求番号:3Q011A003

		陸	上	É	衛	隊	仕	様	書
物品番号								仕	様 書 番 号
								EQ-	- S 1 3 0 0 0 2 Q
OA対応デスク				作		成	平成12年 1月21日		
	U A Ŋ	ルいノー	ヘク			変		更	平成25年 6月11日
				作	成部隊	等名	関東補給処松戸支処		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のOA対応デスク(以下、"製品"という。)について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z00001による。

1. 2. 1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1. 2. 3

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)をいう。

1. 2. 4

マンセル値

色を3種類の属性(色相・明度・彩度)に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 種類

種類は, **表1**による。

表 1-種類

品名	物品番号	
OA対応デスク	W1600両袖	DQQ3171100003
	W1400両袖	7 1 1 0 - 1 6 2 - 2 3 8 2 - 5
	W1400平	DQQ3171100004
	W1400片袖	DQQ3171100029
OA対応デスク用ワゴン	3段	DQQ3171100005
OA対応デスク用ワゴン	2段	DQQ3171100006
デスクトップパネル	W1400用	7 1 9 5 - 1 6 2 - 2 3 9 0 - 5
デスクパネルカウンター天板	W1400用	7 195 - 162 - 2390 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 OA対応デスク, W1600両袖

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなす ものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS S 1031

オフィス用机・テーブル

(社)日本途料工業会途料用標準色

b) 仕様書

GLT-CG-Z00001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

EQ-Z000001

銘板の作成・包装の表示要領

c) 法令

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 製品は、**JIS S 1031**の認証を受けたもの又は**JIS S 1031**に適合するものとする。
- b) 製品は、グリーン購入法に適合するものとする。ただし、デスクトップパネル及びデスクパネルカウンター天板は除く。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.4 寸法

寸法は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.5 性能

性能は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.6 色

色は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.7 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、EQ-Z00001の箇条2による。

4 品質保証

検査は、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、 EQ-Z000001 の箇条 3 による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、表2に示す書類を製品1台ごとに各1部添付するものとする。

表 2-添付書類

書類	規格
取扱説明書	製造者の仕様による。
保証書	

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

調達要求番号	3 Q 0 1 1 A 0 0 3	仕様書番号	EQ-S130002Q
調達要求年月日	平成25年12月 5日	作成年月	平成25年 6月11日
物品番号等		作成部隊等名	関東補給処松戸支処

1 調達品目

品名	カ	タログ製品名 ^{a)}	色相
OA対応		C C S - 1 6 7 B A C G	$\Box 25 - 758^{\text{b}}$
デスク, W		DS08ZB MB51	(マンセル値
1600		SD-BSN167DC3F1N	5 Y 7.5/1)
1 110	東洋事務器工業㈱	VDN-167-2·3PL/PL	
	㈱プラス	LA - 167D - 33LGY/LGY	
	㈱ライオン事務器	LT-167D-CBN-LL	
	又は同等以上	のもの(他社製品を含む。)	
OA対応	アイリスチトセ㈱	C C S - 1 4 7 B A C G	
デスク, W 1 4 0 0	㈱岡村製作所	DS08ZDMB51	
両袖	コクヨファニチャー㈱	SD-BSN147DC3F11N	
	東洋事務器工業㈱	VDN-147-2·3PL/PL	
	㈱プラス	LA - 147D - 33LGY/LGY	
	㈱ライオン事務器	LT-147D-CBN-LL	
	又は同等以上のもの(他	製品を含む。)	
OA対応	アイリスチトセ㈱	C C S - 1 4 7 H C G	
デスク, W 1 4 0 0	㈱岡村製作所	DS20LD MB51	
平	コクヨファニチャー㈱	SD-BSN147LF11	
	東洋事務器工業㈱	VDN-147PL/PL	
	㈱プラス	LA-147HLGY/LGY	
	㈱ライオン事務器	LT-147F-LL	
	又は同等以上のもの(他	社製品を含む。)	
OA対応	アイリスチトセ㈱	C C S - 1 4 7 B L C G	
デスク, W 1 4 0 0	㈱岡村製作所	DS16ED MB51	
片袖	コクヨファニチャー㈱	SD-BSN147LC3F11N	
	東洋事務器工業㈱	VDN-147-3PL/PL	
	㈱プラス	LA - 147D - 3LGY/LGY	
	㈱ライオン事務器	LT-147S-BN-LL	
	又は同等以上のもの(他	社製品を含む。)	

- **注**^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示した ものであり、当該製品を指定するものではない。
 - b) 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2013 年版(G版)による場合は、"G25-75B"とする。

調 達 品 目 表 (続き)

2 製品に関する要求

同等と判断する要求基準は,次による。

- a) 製品は、**JIS S 1031**の認証を受けたもの又は**JIS S 1031**に適合するものとする。
- b) 製品は、グリーン購入法に適合するものとする。
- c) 寸法は、次を基準とする。

単位 mm

品名	幅	奥行き	高さ
OA対応デスク, W100両袖	1 600	700	700
OA対応デスク, W1400両袖	1 400	700	700
OA対応デスク, W1400平	1 400	700	700
OA対応デスク, W1400片袖	1 400	700	700

- d) 性能は, 次による。
 - 1) OA対応デスク、W1600両袖・W1400両袖共通
 - 1.1) 構造は, JIS S 1031の箇条7による。
 - 1.2) コードホールは、2ヶ所以上とし、カバー付きのものとする。
 - 1.3) コンセントは、2ヶ所以上とし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
 - 1.4) センター引き出し付きとする。
 - 1.5) デスクトップパネル, デスクパネルカウンター天板と接続可能とする。
 - 1.6) アジャスター付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
 - 1.7) 材質は、主体部が鋼製、天板がメラミン化粧板仕上げとする。
 - 1.8) オールロック錠付きとする。
 - 1.9) ファイル引出しの奥行きは 520 mm以上とする。
 - 1.10) 両袖机とし、袖の段数は、一方が3段以上、もう一方が2段以上とする。
 - 2) OA対応デスク、W1400平
 - 1.1) 1)の, 1.1)~1.7)と共通とする。
 - 1.2) 脚部は、L字型とする。
 - 3) OA対応デスク、W1400片袖
 - 1.1) 1)の,1.1)~1.8)及び2)の1.2)と共通とする。
 - 1.2) 片袖机とし、袖の段数は3段以上とする。
- e) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差(/E)が5以内であるものとする。

調達要求番号					仕様書番号	EQ-S130002Q
調達要求年月日	平成	年	月	日	作成年月日	平成25年 6月11日
物品番号等					作成部隊等名	関東補給処松戸支処

1 調達品目

品名	カク	タログ製品名 ^{a)}	色相
OA対応デス	アイリスチトセ㈱	CASW-0463JCG	$\square \ 2 \ 5 - 7 \ 5 \ {\rm B}^{ {\rm b} {\rm)}}$
ク用ワゴン, 3段	㈱岡村製作所	DS33XJZ421	(マンセル値
0 1/2	コクヨファニチャー㈱	SD-BSN46C3F11NN	5 Y 7. 5/1)
	東洋事務器工業㈱	ワゴンB4-3-606CKPL	
	プラス(株)	LA - N046SC - 3LGY/	
		LGY	
	㈱ライオン事務器	LT-N043A-LL	
	又は同等以上のもの(他	社製品を含む。)	
OA対応デス	アイリスチトセ㈱	CASW-0462JCG	
ク用ワゴン, 2段	㈱岡村製作所	DS32XJZ421	
	コクヨファニチャー㈱	SD-BSN46A2F11NN	
	東洋事務器工業㈱	ワゴンA4-2-606CKPL	
	㈱プラス	LA - W046SC - 2LGY/	
		LGY	
	㈱ライオン事務器	L T - N 0 4 2 A - L L	
	又は同等以上のもの(他	社製品を含む。)	

- **注**^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示した ものであり、当該製品を指定するものではない。
 - b) 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2013 年版(G版)による場合は、"G25-75B"とする。

2 製品に関する要求

同等と判断する要求基準は,次による。

- a) 製品は, **JIS S 1031**の認証を受けたもの又は**JIS S 1031**に適合するものとする。
- b) 製品は、グリーン購入法に適合するものとする。
- c) 寸法は,次を基準とする。

単位 ㎜

品名	幅	奥行き	高さ
OA対応デスク用ワゴン, 3段	600	400	400
OA対応デスク用ワゴン, 2段	600	400	400

調 達 品 目 表(続き)

- d) 性能は, 次による。
 - 1) OA対応デスク用ワゴン、3段
 - 1.1) OAデスクの下に入るものとする。
 - 1.2) キャスター付きとする。
 - 1.3) オールロック錠付きとする。
 - 1.4) ファイル引出しの奥行きは 520 mm以上とする。
 - 1.5) 主体部の材質は、鋼製とする。
 - 1.6) デスク本体と同一メーカーとし、色相がデスクと合っているものとする。
 - 1.7) ペントレーを1個以上つけるものとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
 - 1.8) 引出しは3段とする。
 - 2) OA対応デスク用ワゴン, 2段
 - 1.1) 1)の, 1.1)~1.6)と共通とする。
 - 1.2) 引出しは, 2段とする。
- e) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差(/E) が5以内であるものとする。

調達要求番号					仕様書番号	EQ-S130002Q
調達要求年月日	平成	年	月	日	作成年月日	平成25年 6月11日
物品番号等					作成部隊等名	関東補給処松戸支処

1 調達品目

品名	カタログ製品名 a)						
デスクトップパネル, W1400用	アイリスチトセ㈱ ㈱岡村製作所	CDPN-143-LB DS46AF FN16 SDV-BSN143HST1 VD-DTP314F LA-143P2-B5	グルー				
	(㈱ライオン事務器 又は同等以上のもの(他	LT-V14-B 1社製品を含む。)					

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、**JIS S 1031**の認証を受けたもの又は**JIS S 1031**に適合するものとする。
- b) 寸法は, 次による。

単位 mm

品名	幅	高さ
デスクトップパネル,	ニュカに済入士フォの	200 - 400
W1400用	デスクに適合するもの。	300~400

- c) 性能は, 次による。
- 1) パネル面は, 布地張りとする。
- 2) 取付け装置付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 3) デスク本体と同一メーカーとし、パネル面以外の色相がデスクと合っているものとする。
- d) 色は、調達品目の色相と同等の色とする。

調達要求番号					仕様書番号	EQ-S130002Q
調達要求年月日	平成	年	月	日	作成年月日	平成25年 6月11日
物品番号等					作成部隊等名	関東補給処松戸支処

1 調達品目

品名	カタロク	色相	
デスクパネルカウ	アイリスチトセ㈱	CDTC-14-LB	$\square \ 2 \ 5 - 7 \ 5 \ B^{\ b)}$
ンター天板, W 1 4 0 0 用	コクヨファニチャー(株)	SDT-MXC14F1	(マンセル値
W 1 4 0 0 /	東洋事務器工業㈱	MTR-カウンター天板	5 Y 7. 5/1)
		1 4 0 0	
	㈱ライオン事務器	LT - 14 - CT	
	又は同等以上のもの(他		

- **注**^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。
 - b) 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、20 13年版(G版)による場合は、"G25-75B"とする。

2 製品に関する要求

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、**JIS S 1031**の認証を受けたもの又は**JIS S 1031**に適合するものとする。
- b) 寸法は, 次による。

単位 mm

品名	幅	奥行き
デスクパネルカウンター天板,	デスクに適合するもの。	-1.12 000
W1400用	ノヘクに適合するもの。	200 以上

- c) 性能は, 次による。
 - 1) 取付け装置付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
 - 2) デスク本体と同一メーカーとし、色相がデスクと合っているものとする。
 - 3) 天板の材質は、メラミン化粧板仕上げ又は、樹脂とする。
- d) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差(∠E)が5以内であるものとする。